

BaseTec

bouwplaten

Bouw- en tegelementen opgebouwd uit een kern van blauwe, HCFK-vrije Styrofoam-isolatie, aan beide zijden bekleed met een met glasvezelversterkte mineraalcoating

BOUWPLATEN

toepassing : wanden, vloeren, regelwerk, metalstud, etc.

BLAUWPLAAT

artikelcode	omschrijving	dikte (mm)	afmetingen (mm)	aantal (platen/pallet)	prijs (€/m ²)
011.000004	bouwplaat	4	1300 x 600	136 (106,08 m ²)	18,28
011.000006	bouwplaat	6	1300 x 600	136 (106,08 m ²)	17,36
011.000010	bouwplaat	10	2600 x 600	50 (78,00 m ²)	18,29
011.000020	bouwplaat	20	2600 x 600	54 (84,24 m ²)	19,67
011.000030	bouwplaat	30	2600 x 600	50 (78,00 m ²)	22,57
011.000040	bouwplaat	40	2600 x 600	40 (62,40 m ²)	25,35
011.000050	bouwplaat	50	2600 x 600	30 (46,80 m ²)	28,94
011.000060	bouwplaat	60	2600 x 600	26 (40,56 m ²)	34,70
011.000080	bouwplaat	80	2600 x 600	20 (31,20 m ²)	40,90

INGESNEDEN BOUWPLATEN VOOR RONDE VORMEN

toepassing : scheidingwand, badombouw, leidingkoker, etc.

BLAUWPLAAT

artikelcode	omschrijving	dikte (mm)	afmetingen (mm)	aantal (platen/pallet)	prijs (€/m ²)
011.000130	breedte insnijding	30	2400 x 600	50 (72,00 m ²)	38,83
011.000131	lengte insnijding	30	2600 x 600	50 (78,00 m ²)	46,07

BLAUWPLAAT

Partner in isolatie en kunststoffen

■ Munsterstraat 12

☎ 0570 - 63 44 74

✉ info@blauwplaat.nl

■ 7418 EV Deventer

☎ 0570 - 63 31 35

@ www.blauwplaat.nl

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachtkosten

Prijswijzigingen, druk- en typfouten voorbehouden

Voor levering van goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

BaseTec

ombouwelementen en hoekkokers

Bouw- en tegelementen opgebouwd uit een kern van blauwe, HCFK-vrije Styrofoam-isolatie, aan beide zijden bekleed met een met glasvezelversterkte mineraalcoating

BAD EN DOUCHEBAK OMBOUWELEMENTEN

toepassing : afwerking onder baden en douchebakken
 specificatie : voorzien van stelvoet(en)

BLAUWPLAAT

artikelcode	omschrijving	dikte (mm)	afmetingen (mm)	aantal (platen/pallet)	prijs (€/stuk)
011.000310	bad langsijde	30	1790 x 600	30	37,52
011.000320	bad langsijde	30	2100 x 600	30	50,45
011.000330	bad kopszijde	30	760 x 600	30	21,06
011.000340	douchebakzijde	30	900 x 200	30	18,13
011.000350	douchebakzijde	30	900 x 300	30	19,58

TOILET OMBOUWELEMENT

toepassing : afwerking van inbouwunits van zwevende toilet
 specificatie : voorzetwand voorzien van uitsparingen

BLAUWPLAAT

artikelcode	omschrijving	dikte (mm)	afmetingen (mm)	aantal (platen/pallet)	prijs (€/stuk)
011.000910	voorzetwand	30	1200 x 1248	30	48,66
011.000920	afdekplateau	30	1200 x 250	1	15,32

HOEKKOKERS

toepassing : tegelklare afwerking van horizontale en verticale
 leidingen en buizen

BLAUWPLAAT

artikelcode	omschrijving	dikte (mm)	afmetingen (mm)	aantal (platen/pallet)	prijs (€/stuk)
011.000215	L-hoekkoker	20	2600 x 150/150	60	25,28
011.000220	L-hoekkoker	20	2600 x 200/200	40	37,91
011.000230	L-hoekkoker	20	2600 x 300/300	40	49,36
011.000240	L-hoekkoker	20	2600 x 400/200	40	49,36

BLAUWPLAAT

Partner in isolatie en kunststoffen

■ Munsterstraat 12

☎ 0570 - 63 44 74

✉ info@blauwplaat.nl

■ 7418 EV Deventer

☎ 0570 - 63 31 35

@ www.blauwplaat.nl

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachtkosten

Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden

Voor levering van goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

BaseTec

hulpmaterialen en slimseal

Bouw- en tegelementen opgebouwd uit een kern van blauwe, HCFK-vrije Styrofoam-isolatie, aan beide zijden bekleed met een met glasvezelversterkte mineraalcoating

HULPMATERIALEN

toepassing : bevestiging en afwerking van bouw- en tegelementen

BLAUWPLAAT

artikelcode	omschrijving	afmetingen (mm)	aantal (stuks/verpakking)	prijs (€/verpakking)
011.000630	metaalplug	110 mm	250	120,00
011.000640	metaalrozet	∅ 36 mm	100	19,00
011.000810	weefselband	100 mm x 50 m	1	15,12

SLIMSEAL

toepassing : waterdichte afwerking van wanden en vloeren

BLAUWPLAAT

artikelcode	omschrijving	afmetingen (mm)	aantal (stuks/verpakking)	prijs (€/stuk)
011.000780	slimseal membraan	1 m x 30 m	1	180,00
011.000710	slimseal band	125 mm x 10 m	1	17,20
011.000750	slimseal band	125 mm x 50 m	1	99,12
011.000790	slimseal binnenhoek	100 x 100 mm	25	3,43
011.000791	slimseal buitenhoek	100 x 100 mm	25	3,43

BLAUWPLAAT

Partner in isolatie en kunststoffen

■ Munsterstraat 12

☎ 0570 - 63 44 74

✉ info@blauwplaat.nl

■ 7418 EV Deventer

☎ 0570 - 63 31 35

@ www.blauwplaat.nl

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachtkosten

Prijswijzigingen, druk- en typfouten voorbehouden

Voor levering van goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponereerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

BaseTec

Basic Board

Douchevloeren met voorgevormd afschot voor het creëren van een inloopdouche

BASIC BOARD

DOUCHEVLOERELEMENTEN

specificatie : centrale afvoerpositie, excl. afvoerset (zie onder)

BLAUWPLAAT

artikelcode	omschrijving	dikte (mm)	afmetingen (mm)	aantal (platen/pallet)	prijs (€/stuk)
011.000410	vierkant	40	900 x 900	10	149,05
011.000420	vierkant	40	1000 x 1000	10	161,35
011.000430	vierkant	40	1200 x 1200	10	178,15
011.000440	vierkant	40	1500 x 1500	10	196,10
011.000450	rechthoek	40	1200 x 900	10	169,20
011.000460	rechthoek	40	1800 x 900	10	207,30

specificatie : decentrale afvoerpositie, excl. afvoerset (zie onder)

BLAUWPLAAT

artikelcode	omschrijving	dikte (mm)	afmetingen (mm)	aantal (platen/pallet)	prijs (€/stuk)
011.000411	vierkant	40	900 x 900	10	149,05
011.000421	vierkant	40	1000 x 1000	10	161,35
011.000431	vierkant	40	1200 x 1200	10	178,15
011.000441	vierkant	40	1500 x 1500	10	196,10
011.000451	rechthoek	40	1200 x 900	10	169,20
011.000461	rechthoek	40	1800 x 900	10	207,30

AFVOERSET

toepassing : noodzakelijk voor douchevloerelementen

BLAUWPLAAT

artikelcode	omschrijving (uitvoering)	afmetingen (mm)	aantal (set/doos)	prijs (€/stuk)
011.000490	horizontaal	∅ 50 - 1,00 l/s	1	51,95
011.000491	verticaal	∅ 50 - 1,60 l/s	1	51,95
011.000492	kunststof ophoogkader		1	15,00

EXTRA INFORMATIE

Onze douchevloerelementen dienen altijd te worden geïnstalleerd in combinatie met een BaseTec afvoerset.

BLAUWPLAAT

Partner in isolatie en kunststoffen

■ Munsterstraat 12

☎ 0570 - 63 44 74

✉ info@blauwplaat.nl

■ 7418 EV Deventer

☎ 0570 - 63 31 35

@ www.blauwplaat.nl

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachtkosten

Prijswijzigingen, druk- en typfouten voorbehouden

Voor levering van goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

BaseTec

Line Board

Douchevloeren met voorgevormd afschot voor het creëren van een inloopdouche

LINE BOARD

DOUCHEVLOERELEMENTEN MET DRAINGOOT

specificatie : uitsluitend met horizontale afvoerset

BLAUWPLAAT

artikelcode	omschrijving	dikte (mm)	afmetingen (mm)	aantal (platen/pallet)	prijs (€/stuk)
-------------	--------------	---------------	--------------------	---------------------------	-------------------

vierkant

011.800010	vierkant	40	828 x 828	10	641,00
011.800020	vierkant	40	928 x 928	10	683,00
011.800030	vierkant	40	1028 x 1028	10	737,00
011.800040	vierkant	40	1228 x 1228	10	1.030,00

rechthoek

011.800050	rechthoek	40	928 x 828	10	641,00
011.800060	rechthoek	40	1028 x 828	10	645,00
011.800070	rechthoek	40	1228 x 828	10	667,00
011.800080	rechthoek	40	1228 x 928	10	688,00

EXTRA INFORMATIE

Uitsluitend met horizontale afvoerset verkrijgbaar (in prijs inbegrepen)

Afvoer DN 50 mm, afvoercapaciteit 0,6 l./sec.

Draingoten in 4 standaard lengtes: 800, 900, 1000 en 1200 mm

Drainggoot afdekrooster in 6 verschillende varianten

Afwijkende douchevloer maten mogelijk, prijzen op aanvraag

"Rapid" onderbouw element voor Line Board beschikbaar, prijzen op aanvraag

BLAUWPLAAT

Partner in isolatie en kunststoffen

■ Munsterstraat 12

☎ 0570 - 63 44 74

✉ info@blauwplaat.nl

■ 7418 EV Deventer

☎ 0570 - 63 31 35

@ www.blauwplaat.nl

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachtkosten

Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden

Voor levering van goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

BaseTec

Life Board

Douchevloeren met voorgevormd afschot voor het creëren van een inloopdouche

LIFE BOARD

DOUCHEVLOERELEMENTEN MET COMPOSITIE AFWERKING

specificatie : uitsluitend uitgevoerd met **decentrale** afvoerpositie

BLAUWPLAAT

artikelcode	omschrijving	dikte (mm)	afmetingen (mm)	aantal (platen/pallet)	prijs (€/stuk)
-------------	--------------	---------------	--------------------	---------------------------	-------------------

vierkant

011.800090	vierkant	48	858 x 858	10	496,00
011.800100	vierkant	48	958 x 958	10	530,00
011.800110	vierkant	48	1058 x 1058	10	572,00
011.800120	vierkant	48	1258 x 1258	10	659,00

rechthoek

011.800130	rechthoek	48	958 x 858	10	512,00
011.800140	rechthoek	48	1058 x 858	10	531,00
011.800150	rechthoek	48	1258 x 858	10	533,00

vijfhoek

011.800160	vijfhoek	48	958 x 958*	10	530,00
011.800170	vijfhoek	48	1058 x 1058*	10	571,00

* korte zijden 450 mm

kwart rond

011.800180	kwart rond	48	958 x 958**	10	533,00
011.800190	kwart rond	48	1058 x 1058**	10	572,00

** radius 550 mm

EXTRA INFORMATIE

Uitsluitend uitgevoerd met decentrale (uit het midden geplaatste) afvoerpositie

Keuze uit een horizontale of verticale afvoerset (in prijs inbegrepen)

Afvoer DN 50 mm, afvoercapaciteit 0,54 l./sec.

Standaard aan 2 zijden uitgevoerd met kantstroken voor de reductie van contactgeluid

Standaard aan 2 zijden uitgevoerd met voegdichtingsband voor een waterdichte inbouw

Composiet afwerking in verschillende RAL-kleuren leverbaar

BLAUWPLAAT

Partner in isolatie en kunststoffen

■ Munsterstraat 12

☎ 0570 - 63 44 74

✉ info@blauwplaat.nl

■ 7418 EV Deventer

☎ 0570 - 63 31 35

@ www.blauwplaat.nl

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachtkosten

Prijswijzigingen, druk- en typefouten voorbehouden

Voor levering van goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

BaseTec

HighTech Board

Douchevloeren met voorgevormd afschot voor het creëren van een inloopdouche

HIGHTECH BOARD

DOUCHEVLOERELEMENTEN MET KERAMISCHE AFWERKING

specificatie : uitsluitend uitgevoerd met centrale afvoerpositie

BLAUWPLAAT

artikelcode	omschrijving	dikte (mm)	afmetingen (mm)	aantal (platen/pallet)	prijs (€/stuk)
-------------	--------------	---------------	--------------------	---------------------------	-------------------

vierkant

011.800200	vierkant	45	858 x 858	10	496,00
011.800210	vierkant	45	958 x 958	10	497,00
011.800220	vierkant	45	1058 x 1058	10	580,00
011.800230	vierkant	45	1258 x 1258	10	661,00

rechthoek

011.800240	rechthoek	45	958 x 858	10	496,00
011.800250	rechthoek	45	1058 x 858	10	580,00
011.800260	rechthoek	45	1258 x 858	10	661,00
011.800270	rechthoek	45	1258 x 958	10	757,00

EXTRA INFORMATIE

Uitsluitend uitgevoerd met centrale (in het midden geplaatste) afvoerpositie

Keuze uit een horizontale of verticale afvoerset (in prijs inbegrepen)

Afvoer DN 50 mm, afvoercapaciteit 0,54 l./sec.

Standaard aan 2 zijden uitgevoerd met kantstroken voor de reductie van contactgeluid

Standaard aan 2 zijden uitgevoerd met voegdichtingsband voor een waterdichte inbouw

Keramische afwerking van 3,5 mm, leverbaar in verschillende kleuren

BLAUWPLAAT

Partner in isolatie en kunststoffen

■ Munsterstraat 12

☎ 0570 - 63 44 74

✉ info@blauwplaat.nl

■ 7418 EV Deventer

☎ 0570 - 63 31 35

@ www.blauwplaat.nl

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachtkosten

Prijswijzigingen, druk- en typfouten voorbehouden

Voor levering van goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

BaseTec

Nature Board

Douchevloeren met voorgevormd afschot voor het creëren van een inloopdouche

NATURE BOARD

DOUCHEVLOERELEMENTEN MET TEAKHOUT AFWERKING

specificatie : uitsluitend uitgevoerd met centrale afvoerpositie

BLAUWPLAAT

artikelcode	omschrijving	dikte (mm)	afmetingen (mm)	aantal (platen/pallet)	prijs (€/stuk)
-------------	--------------	---------------	--------------------	---------------------------	-------------------

vierkant

011.800200	vierkant	48	858 x 858	10	1.156,00
011.800210	vierkant	48	958 x 958	10	1.164,00
011.800220	vierkant	48	1058 x 1058	10	1.184,00
011.800230	vierkant	48	1258 x 1258	10	1.185,00

rechthoek

011.800240	rechthoek	48	958 x 858	10	1.157,00
011.800250	rechthoek	48	1058 x 858	10	1.176,00
011.800260	rechthoek	48	1258 x 858	10	1.177,00
011.800270	rechthoek	48	1258 x 958	10	1.178,00

EXTRA INFORMATIE

Uitsluitend uitgevoerd met centrale (in het midden geplaatste) afvoerpositie

Keuze uit een horizontale of verticale afvoerset (in prijs inbegrepen)

Afvoer DN 50 mm, afvoercapaciteit 0,54 l./sec.

Standaard aan 2 zijden uitgevoerd met kantstroken voor de reductie van contactgeluid

Standaard aan 2 zijden uitgevoerd met voegdichtingsband voor een waterdichte inbouw

Afwerking in teakhout van 5 mm, leverbaar in 4 verschillende legpatronen.

BLAUWPLAAT

Partner in isolatie en kunststoffen

■ Munsterstraat 12

☎ 0570 - 63 44 74

✉ info@blauwplaat.nl

■ 7418 EV Deventer

☎ 0570 - 63 31 35

@ www.blauwplaat.nl

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachtkosten

Prijswijzigingen, druk- en typfouten voorbehouden

Voor levering van goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.