

Sanitair afvoer

Sanitair afvoer is geschikt om huishoudelijk afvalwater binnenhuis drukloos af te voeren. Het assortiment bestaat uit buizen en hulpstukken in een PVC uitvoering. De buizen voldoen aan de kwaliteitseisen NBN T42-107 en NBN T42-601 en zijn zowel met als zonder het BENOR keurmerk verkrijgbaar. De buizen en hulpstukken zijn voorzien van een lijmmof.



Materiaal: polyvinylchloride (PVC)

Kleur: grijs RAL 7037

Toepassing: badkamer, douche, en toilet

Ongemofte buizen met lijmverbinding Tuyaux à bouts lissés par collage






Grijs RAL 7035
Gris RAL 7035

Afbeelding Image	Referentie Référence	Diameter Diamètre mm	Wanddikte Epaisseur paroi mm	Lengte Longueur m	St/Verp Pcs/Col	St/Pal Pcs/Pal
	Buis - Tuyau					
	3210.032220	32	1,8	2		874
	3210.032120	32	1,8	4		874
	3210.040220	40	1,8	2		532
	3210.040120	40	1,8	4		532
	3210.050220	50	1,8	2		437
	3210.050120	50	1,8	4		437
	3210.075120	75	1,8	4		102
	3210.080120	80	1,8	4		150
	3210.080121	80	3,0	4		95
	3210.090120	90	1,8	4		104
	3210.100120	100	1,8	4		100
3210.100121	100	3,0	4		110	
3210.110120	110	2,2	4		86	
	Buis Benor - Tuyau Benor NBN - EN 1329					
	3210.032321	32	3,0	2		948
	3210.032421	32	3,0	4		948
	3210.040321	40	3,0	2		600
	3210.040421	40	3,0	4		600
	3210.050321	50	3,0	2		572
	3210.050421	50	3,0	4		572
	3210.075421	75	3,0	4		102
3210.090121	90	3,0	4		104	

Sanitair afvoer

Hulpstukken met lijmverbinding
Accessoires par collage

Grijs RAL 7035
Gris RAL 7035

Afbeelding Image	Referentie Référence	Diameter Diamètre mm	Wanddikte Epaisseur paroi mm	Lengte Longueur m	St/Verp Pcs/Col	St/Pal Pcs/Pal
	Bocht - Coude MF 45'					
	3210.032102	32			80	
	3210.040102	40			60	
	3210.050102	50			60	
	3210.075102	75			25	
	3210.080102	80			10	
	3210.090102	90			12	
	3210.100102	100			50	
3210.110102	110			30		
	Bocht - Coude MF 87'					
	3210.032104	32			80	
	3210.040104	40			50	
	3210.050104	50			50	
	3210.075104	75			20	
	3210.080104	80			8	
	3210.090104	90			20	
	3210.100104	100			35	
3210.110104	110			20		
	Bocht - Coude FF 45'					
	3210.032105	32			80	
	3210.040105	40			60	
	3210.050105	50			60	
	3210.075105	75			25	
	3210.080105	80			10	
	3210.090105	90			12	
	3210.100105	100			50	
3210.110105	110			30		
	Bocht - Coude FF 87'					
	3210.032107	32			80	
	3210.040107	40			100	
	3210.050107	50			50	
	3210.075107	75			20	
	3210.080107	80			8	
	3210.090107	90			20	
	3210.100107	100			35	
3210.110107	110			20		
	Vertakking - Branchement FFF 45'					
	3210.040110	40 - 40			100	
	3210.050110	50 - 50			50	
	3210.075110	75 - 75			20	
	3210.080110	80 - 80			20	
	3210.090110	90 - 90			12	
3210.100110	100 - 100			20		







Sanitair afvoer

Hulpstukken met lijmverbinding

Grijs RAL 7035

Accessoires par collage

Gris RAL 7035

Afbeelding Image	Referentie Référence	Diameter Diamètre mm	Wanddikte Épaisseur paroi mm	Lengte Longueur m	St/Verp Pcs/Col	St/Pal Pcs/Pal
	Vertakking - Branchement FFF 87°					
	3210.032111	32 - 32			100	
	3210.040111	40 - 40			60	
	3210.050111	50 - 50			70	
	3210.075111	75 - 75			20	
	3210.080111	80 - 80			10	
	3210.090111	90 - 90			20	
	3210.100111	100 - 100			25	
	Vertakking - Branchement MFF 45°					
	3210.032108	32 - 32			50	
	3210.040108	40 - 40			100	
	3210.050108	50 - 50			50	
	3210.075108	75 - 75			20	
	3210.080108	80 - 80			20	
	3210.090108	90 - 90			12	
	3210.100108	100 - 100			20	
	Vertakking - Branchement MFF 87°					
	3210.040109	32 - 32			50	
	3210.032109	40 - 40			60	
	3210.050109	50 - 50			70	
	3210.075109	75 - 75			20	
	3210.080109	80 - 80			20	
	3210.090109	90 - 90			20	
	3210.100109	100 - 100			25	
	Verloop - Réduction					
	3210.110728	110 - 100			15	
	3210.110528	110 - 80			10	
	3210.110628	110 - 90			110	
	3210.125728	125 - 100			10	
3210.125528	125 - 80			10		
	Eindkap - Couvercle					
	3210.032026	32			20	
	3210.040026	40			120	
	3210.050026	50			80	
	3210.075026	75			100	
3210.090026	90			250		
	Mof - Manchon					
	3210.032112	32			120	
	3210.040112	40			60	
	3210.050112	50			40	
	3210.075112	75			20	





Sanitair afvoer

Hulpstukken met lijmverbinding

Grijs RAL 7035

Accessoires par collage

Gris RAL 7035

Afbeelding Image	Referentie Référence	Diameter Diamètre mm	Wanddikte Epaisseur paroi mm	Lengte Longueur m	St/Verp Pcs/Col	St/Pal Pcs/Pal
	Mof - Manchon					
	3210.080112	80			25	
	3210.090112	90			20	
	3210.100112	100			40	
	3210.110112	110			20	
	Schroefdeksel - Tampon de visite					
	3210.032115	32			100	
	3210.040115	40			150	
	3210.050115	50			150	
	3210.075115	75			60	
	3210.080115	80			60	
	3210.090115	90			25	
	3210.100115	100			30	
3210.110115	110			20		
	Uitzettingsmof - Manchon de dilatation					
	3210.032046	32			10	
	3210.040046	40			20	
	3210.050046	50			20	
	3210.080046	80			10	
	3210.090046	90			10	
	3210.100046	100			10	
	3210.110046	110			10	
	Inzetlooping - Tampon de réduction					
	3210.040113	40 - 32			150	
	3210.050113	50 - 32			100	
	3210.050213	50 - 40			100	
	3210.075213	75 - 40			30	
	3210.075313	75 - 50			30	
	3210.080113	80 - 32			80	
	3210.080213	80 - 40			60	
	3210.080313	80 - 50			60	
	3210.080413	80 - 75			10	
	3210.090213	90 - 40			160	
	3210.090313	90 - 50			20	
	3210.090413	90 - 75			25	
	3210.090513	90 - 80			10	
	3210.100213	100 - 40			60	
	3210.100313	100 - 50			60	
	3210.100413	100 - 75			10	
	3210.100513	100 - 80			60	
	3210.100613	100 - 90			96	
	3210.110213	110 - 32			35	
3210.110313	110 - 40			15		
3210.110413	110 - 50			15		



Sanitair afvoer

Hulpstukken met lijmverbinding

Grijs RAL 7035





Accessoires par collage

Gris RAL 7035

Afbeelding Image	Referentie Référence	Diameter Diamètre mm	Wanddikte Épaisseur paroi mm	Lengte Longueur m	St/Verp Pcs/Col	St/Pal Pcs/Pal
	Inzetloopring - Tampon de réduction					
	3210.110513	110 - 75			15	
	3210.110613	110 - 80			10	
	3210.110713	110 - 90			15	
	3210.110813	110 - 100			10	
	3210.125613	125 - 80			10	
	3210.125813	125 - 100			10	
	3210.091213	90 - 40 x 40			10	
	3210.101213	100 - 40 x 40			60	
	3210.111113	110 - 40 x 32			10	
	3210.111213	110 - 40 x 40			10	
3210.111313	110 - 50 x 50			20		
	Regelbare Sifon in ABS - Siphon orientable en ABS					
	3210.032060	32			100	
	3210.040060	40			100	
	3210.050060	50			50	

Hulpstukken voor WC afvoer

Raccordements pour décharge WC

Afbeelding Image	Referentie Référence	Diameter Diamètre mm	Wanddikte Épaisseur paroi mm	Lengte Longueur m	St/Verp Pcs/Col	St/Pal Pcs/Pal
	Mof - Manchon					
	3210.080047	80			20	
	3210.090047	90			20	
	3210.100047	100			20	
	3210.110047	110			5	
	Bocht kort - Coude court					
	3210.090048	90			5	
	3210.100048	100			1	
	Bocht lang - Coude long					
	3210.080049	80			16	
	3210.090049	90			10	
	3210.100049	100			15	
	3210.110049	110			5	
	Flexibele aansluiting - Raccordement orientable					
	3210.100054	110 - 40			4	