

STYROFOAM | PRIJSBLAD 1.1

vanaf 20/09/2018

Styrofoam is de verzamelnaam voor de blauwe vochtongevoelige en drukvaste isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS). Styrofoam isolatieplaten bieden duurzame oplossingen voor energiebesparing en vermindering van CO₂-uitstoot. Styrofoam is Cradle-to-Cradle en ISO14001 gecertificeerd.

STYROFOAM IB

	ARTIKELCODE	DIKTE	RD-WAARDE	VERPAKKING	PRIJS	
vloer- en koudebrugisolatie	1101.420020	20 mm	0,60 m ² .K/W	20 platen/pak	5,00 €/m ²	250,00 €/m ³
1250 x 600 mm						
rechte kanten						
250 kPa 80 kPa						

STYROFOAM 200-A

	ARTIKELCODE	DIKTE	RD-WAARDE	VERPAKKING	PRIJS	
vloerisolatie	1101.510030	30 mm	0,90 m ² .K/W	14 platen/pak	7,05 €/m ²	235,00 €/m ³
1200 x 600 mm	1101.510040	40 mm	1,20 m ² .K/W	10 platen/pak	8,98 €/m ²	224,50 €/m ³
rechte kanten	1101.510050	50 mm	1,50 m ² .K/W	8 platen/pak	11,23 €/m ²	-
200 kPa 60 kPa	1101.510060	60 mm	1,80 m ² .K/W	7 platen/pak	13,47 €/m ²	-
	1101.510080	80 mm	2,40 m ² .K/W	5 platen/pak	17,96 €/m ²	-
	1101.510100	100mm	2,95 m ² .K/W	4 platen/pak	22,45 €/m ²	-

EXTRA INFORMATIE

Heeft u een afwijkende dikte nodig? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachttoeslag.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Voor levering van onze goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

STYROFOAM | PRIJSBLAD 1.2

vanaf 20/09/2018

Styrofoam is de verzamelnaam voor de blauwe vochtgevoelige en drukvaste isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS). Styrofoam isolatieplaten bieden duurzame oplossingen voor energiebesparing en vermindering van CO₂-uitstoot. Styrofoam is Cradle-to-Cradle en ISO14001 gecertificeerd.

FLOORMATE 500-A

	ARTIKELCODE	DIKTE	RD-WAARDE	VERPAKKING	PRIJS	
vloer- en dakisolatie	1101.531040	40 mm	1,15 m ² .K/W	10 platen/pak	11,58 €/m ²	289,50 €/m ³
1250 x 600 mm	1101.531050	50 mm	1,45 m ² .K/W	8 platen/pak	14,48 €/m ²	-
rondom sponning	1101.531060	60 mm	1,75 m ² .K/W	7 platen/pak	17,37 €/m ²	-
500 kPa 180 kPa	1101.531080	80 mm	2,30 m ² .K/W	5 platen/pak	23,16 €/m ²	-
	1101.531100	100mm	2,85 m ² .K/W	4 platen/pak	28,95 €/m ²	-
	1101.531120	120mm	3,45 m ² .K/W	3 platen/pak	34,74 €/m ²	-
	1101.531140	140mm	3,90 m ² .K/W	3 platen/pak	40,53 €/m ²	-
	1101.531160	160 mm	4,45 m ² .K/W	2 platen/pak	48,00 €/m ²	300,00 €/m ³
	1101.531180	180 mm	5,00 m ² .K/W	2 platen/pak	56,79 €/m ²	315,50 €/m ³
	1101.531200	200 mm	5,55 m ² .K/W	2 platen/pak	64,20 €/m ²	321,00 €/m ³

FLOORMATE 700-A

	ARTIKELCODE	DIKTE	RD-WAARDE	VERPAKKING	PRIJS	
vloer- en dakisolatie	1101.551040	40 mm	1,15 m ² .K/W	10 platen/pak	17,88 €/m ²	447,00 €/m ³
1250 x 600 mm	1101.551050	50 mm	1,45 m ² .K/W	8 platen/pak	22,35 €/m ²	-
rondom sponning	1101.551060	60 mm	1,75 m ² .K/W	7 platen/pak	26,82 €/m ²	-
700 kPa 250 kPa	1101.551080	80 mm	2,30 m ² .K/W	5 platen/pak	35,76 €/m ²	-
	1101.550100	100mm	2,85 m ² .K/W	4 platen/pak	44,70 €/m ²	-
	1101.550120	120mm	3,45 m ² .K/W	3 platen/pak	53,64 €/m ²	-

EXTRA INFORMATIE

Heeft u een afwijkende dikte nodig? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachttoeslag.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Voor levering van onze goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

STYROFOAM | PRIJSBLAD 1.3

vanaf 20/09/2018

Styrofoam is de verzamelnaam voor de blauwe vochtgevoelige en drukvaste isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS). Styrofoam isolatieplaten bieden duurzame oplossingen voor energiebesparing en vermindering van CO₂-uitstoot. Styrofoam is Cradle-to-Cradle en ISO14001 gecertificeerd.

ROOFMATE SL-A

	ARTIKELCODE	DIKTE	RD-WAARDE	VERPAKKING	PRIJS	
dak- en kelderwandisolatie	1101.001030	30 mm	0,90 m ² .K/W	14 platen/pak	7,35 €/m ²	245,00 €/m ³
1250 x 600 mm	1101.001040	40 mm	1,20 m ² .K/W	10 platen/pak	9,40 €/m ²	235,00 €/m ³
rondom sponning	1101.001050	50 mm	1,50 m ² .K/W	8 platen/pak	11,75 €/m ²	-
300 kPa 130 kPa	1101.001060	60 mm	1,80 m ² .K/W	7 platen/pak	14,10 €/m ²	-
	1101.001080	80mm	2,40 m ² .K/W	5 platen/pak	18,80 €/m ²	-
	1101.001100	100mm	2,95 m ² .K/W	4 platen/pak	23,50 €/m ²	-
	1101.001120	120mm	3,55 m ² .K/W	3 platen/pak	28,20 €/m ²	-
	1101.001140	140mm	3,90 m ² .K/W	3 platen/pak	32,90 €/m ²	-
	1101.001160	160mm	4,45 m ² .K/W	2 platen/pak	38,40 €/m ²	240,00 €/m ³
	1101.001180	180mm	5,00 m ² .K/W	2 platen/pak	45,09 €/m ²	250,50 €/m ³
	1101.001200	200 mm	5,55 m ² .K/W	2 platen/pak	54,20 €/m ²	271,00 €/m ³

XENERGY SL PLUS

	ARTIKELCODE	DIKTE	RD-WAARDE	VERPAKKING	PRIJS	
dak- en kelderwandisolatie	1107.001060	60 mm	2,10 m ² .K/W	7 platen/pak	17,64 €/m ²	294,00 €/m ³
1250x 600 mm	1107.001080	80 mm	2,80 m ² .K/W	5 platen/pak	23,52 €/m ²	-
rondom sponning	1107.001100	100mm	3,50 m ² .K/W	4 platen/pak	29,40 €/m ²	-
300 kPa 110 kPa	1107.001120	120mm	4,15 m ² .K/W	3 platen/pak	35,28 €/m ²	-
	1107.001140	140mm	4,80 m ² .K/W	3 platen/pak	41,16 €/m ²	-
	1107.001160	160mm	5,50 m ² .K/W	2 platen/pak	48,32 €/m ²	302,00 €/m ³
	1107.001180	180mm	6,20 m ² .K/W	2 platen/pak	55,80 €/m ²	310,00 €/m ³
	1107.001200	200 mm	6,85 m ² .K/W	2 platen/pak	65,20 €/m ²	326,00 €/m ³

EXTRA INFORMATIE

Heeft u een afwijkende dikte nodig? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachttoeslag.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Voor levering van onze goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

STYROFOAM | PRIJSBLAD 1.4

vanaf 20/09/2018

Styrofoam is de verzamelnaam voor de blauwe vochtongevelige en drukvaste isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS). Styrofoam isolatieplaten bieden duurzame oplossingen voor energiebesparing en vermindering van CO₂-uitstoot. Styrofoam is Cradle-to-Cradle en ISO14001 gecertificeerd.

XENERGY LG PLUS

	ARTIKELCODE	DIKTE	RD-WAARDE	VERPAKKING	PRIJS
dakisolatie met 10 mm beton	1107.012050	50+10 mm	1,75 m ² .K/W	32 platen/pal.	35,43 €/m ²
1200 x 600 mm	1107.012060	60+10 mm	2,10 m ² .K/W	26 platen/pal.	40,72 €/m ²
tong en groef aan lange zijden	1107.012080	80+10 mm	2,80 m ² .K/W	20 platen/pal.	50,63 €/m ²
300 kPa 110 kPa	1107.012100	100+10 mm	3,50 m ² .K/W	16 platen/pal.	58,44 €/m ²
	1107.012120	120+10 mm	4,15 m ² .K/W	14 platen/pal.	72,01 €/m ²

EXTRA INFORMATIE

Toepassing	Voor nieuwe of bestaande dakconstructies waarbij zeer beperkte belasting kan worden toegelaten of voor locaties waar het moeilijk of zelfs onmogelijk is om grind op het dak aan te brengen
Gewicht	18 – 23 kg/m ²
Afname	per losse plaat mogelijk

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachttoeslag.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Voor levering van onze goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

STYROFOAM | PRIJSBLAD 1.5

vanaf 20/09/2018

Styrofoam is de verzamelnaam voor de blauwe vochtongevelige en drukvaste isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS). Styrofoam isolatieplaten bieden duurzame oplossingen voor energiebesparing en vermindering van CO₂-uitstoot. Styrofoam is Cradle-to-Cradle en ISO14001 gecertificeerd.

WALLMATE CW-A

	ARTIKELCODE	DIKTE	RD-WAARDE	VERPAKKING	PRIJS	
spouwmuurisolatie	1101.405030	30 mm	0,90 m ² .K/W	14 platen/pak	7,05 €/m ²	235,00 €/m ³
2500 x 600 mm	1101.405040	40 mm	1,20 m ² .K/W	10 platen/pak	8,98 €/m ²	224,50 €/m ³
rondom tong en groef	1101.405050	50 mm	1,50 m ² .K/W	8 platen/pak	11,23 €/m ²	-
	1101.405060	60 mm	1,80 m ² .K/W	7 platen/pak	13,47 €/m ²	-
	1101.405080	80 mm	2,40 m ² .K/W	5 platen/pak	17,96 €/m ²	-
	1101.405100	100mm	2,95 m ² .K/W	4 platen/pak	22,45 €/m ²	-

WALLMATE WB-A

	ARTIKELCODE	DIKTE	RD-WAARDE	VERPAKKING	PRIJS	
isolatie binnenzijde muur	1101.410030	30 mm	0,90 m ² .K/W	14 platen/pak	7,80 €/m ²	260,00 €/m ³
1250 x 600 mm	1101.410040	40 mm	1,20 m ² .K/W	10 platen/pak	10,00 €/m ²	250,00€/m ³
rechte kanten	1101.410050	50 mm	1,50 m ² .K/W	8 platen/pak	12,50 €/m ²	-
	1101.410060	60 mm	1,80 m ² .K/W	7 platen/pak	15,00 €/m ²	-
	1101.410080	80 mm	2,40 m ² .K/W	5 platen/pak	20,00 €/m ²	-
	1101.410100	100mm	2,95 m ² .K/W	4 platen/pak	25,00 €/m ²	-
	1101.410120	120mm	3,55 m ² .K/W	3 platen/pak	30,00 €/m ²	-

XENERGY TG PLUS

	ARTIKELCODE	DIKTE	RD-WAARDE	VERPAKKING	PRIJS	
spouwmuurisolatie	1107.405030	60 mm	2,10 m ² .K/W	14 platen/pak	17,34 €/m ²	289,00 €/m ³
2500 x 600 mm	1107.405040	80 mm	2,80 m ² .K/W	10 platen/pak	23,12 €/m ²	-
rondom tong en groef	1107.405050	100 mm	3,50 m ² .K/W	8 platen/pak	28,90 €/m ²	-
	1107.405060	120 mm	4,15 m ² .K/W	7 platen/pak	34,68 €/m ²	-

EXTRA INFORMATIE

Heeft u een afwijkende dikte nodig? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachttoeslag.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Voor levering van onze goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

ROOFMATE MK | PRIJSBLAD 1.7

vanaf 20/09/2018

Roofmate MK is een UV-bestendige en thermisch stabiele polyethyleen scheidingslaag in microvezelstructuur met waterkerende en dampdoorlatende eigenschappen. Deze scheidingslaag maakt onderdeel uit van het MinK systeem waarbij het wordt toegepast in combinatie met Styrofoam isolatieplaten.

ROOFMATE MK	ARTIKELCODE	AFMETINGEN	AFNAME	NETTOPRIJS
	1411.000001	3 x 100 m	< 5 rollen	€ 1,60/m ²
			≥ 5 rollen	€ 1,56/m ²
			≥ 10 rollen	€ 1,51/m ²
			≥ 15 rollen	€ 1,47/m ²

EXTRA INFORMATIE

Dow Building Solutions ontwikkelde het omkeerdaksysteem Roofmate MinK.

Dit systeem bestaat uit de omkeerdakopbouw met Roofmate SL-X isolatie waarop de speciale waterkerende en dampdoorlatende scheidingslaag Roofmate MK wordt toegepast.

Wetenschappelijke studies en praktijkonderzoeken hebben aangetoond dat de aanwezigheid van regenwater onder de isolatie kan worden verwaarloosd bij toepassing van het Roofmate MinK-systeem .

Afname uitsluitend per hele rol.

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachttoeslag.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Voor levering van onze goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.