

STYROFOAM | PRIJSBLAD 1.1

vanaf 17/04/2017

Styrofoam is de verzamelnaam voor de blauwe vochtongevelige en drukvaste isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS). Styrofoam isolatieplaten bieden duurzame oplossingen voor energiebesparing en vermindering van CO₂-uitstoot. Styrofoam is Cradle-to-Cradle en ISO14001 gecertificeerd.

STYROFOAM IB

| | ARTIKELCODE | DIKTE | RD-WAARDE | VERPAKKING | PRIJS | |
|---|-------------|-------|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| vloer- en koudebrugisolatie 1250 x 600 mm rechte kanten 250 kPa 80 kPa | 1101.420020 | 20 mm | 0,60 m ² .K/W | 20 platen/pak | 5,00 €/m ² | 250,00 €/m ³ |

STYROFOAM 200-A

| | ARTIKELCODE | DIKTE | RD-WAARDE | VERPAKKING | PRIJS | |
|---|-------------|-------|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| vloerisolatie 1200 x 600 mm rechte kanten 200 kPa 60 kPa | 1101.510030 | 30 mm | 0,90 m ² .K/W | 14 platen/pak | 7,05 €/m ² | 235,00 €/m ³ |
| | 1101.510040 | 40 mm | 1,20 m ² .K/W | 10 platen/pak | 8,98 €/m ² | 224,50 €/m ³ |
| | 1101.510050 | 50 mm | 1,50 m ² .K/W | 8 platen/pak | 11,23 €/m ² | - |
| | 1101.510060 | 60 mm | 1,80 m ² .K/W | 7 platen/pak | 13,47 €/m ² | - |
| | 1101.510080 | 80 mm | 2,40 m ² .K/W | 5 platen/pak | 17,96 €/m ² | - |
| | 1101.510100 | 100mm | 2,95 m ² .K/W | 4 platen/pak | 22,45 €/m ² | - |

FLOORMATE 200 SL-X

| | ARTIKELCODE | DIKTE | RD-WAARDE | VERPAKKING | PRIJS | |
|---|-------------|--------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| vloerisolatie 1200 x 600 mm rondom sponning 200 kPa 60 kPa | 1101.501060 | 60 mm | 2,10 m ² .K/W | 7 platen/pak | 16,23 €/m ² | 270,50 €/m ³ |
| | 1101.501070 | 70 mm | 2,45 m ² .K/W | 6 platen/pak | 18,94 €/m ² | - |
| | 1101.501080 | 80 mm | 2,80 m ² .K/W | 5 platen/pak | 21,64 €/m ² | - |
| | 1101.500100 | 100 mm | 3,50 m ² .K/W | 4 platen/pak | 27,05 €/m ² | - |

EXTRA INFORMATIE

Heeft u een afwijkende dikte nodig? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachttoeslag.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Voor levering van onze goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

STYROFOAM | PRIJSBLAD 1.2

vanaf 17/04/2017

Styrofoam is de verzamelnaam voor de blauwe vochtgevoelige en drukvaste isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS). Styrofoam isolatieplaten bieden duurzame oplossingen voor energiebesparing en vermindering van CO₂-uitstoot. Styrofoam is Cradle-to-Cradle en ISO14001 gecertificeerd.

FLOORMATE 500-A

| | ARTIKELCODE | DIKTE | RD-WAARDE | VERPAKKING | PRIJS | |
|-----------------------|-------------|--------|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| vloer- en dakisolatie | 1101.531040 | 40 mm | 1,15 m ² .K/W | 10 platen/pak | 11,58 €/m ² | 289,50 €/m ³ |
| 1250 x 600 mm | 1101.531050 | 50 mm | 1,45 m ² .K/W | 8 platen/pak | 14,48 €/m ² | - |
| rondom sponning | 1101.531060 | 60 mm | 1,75 m ² .K/W | 7 platen/pak | 17,37 €/m ² | - |
| 500 kPa 180 kPa | 1101.531080 | 80 mm | 2,30 m ² .K/W | 5 platen/pak | 23,16 €/m ² | - |
| | 1101.531100 | 100mm | 2,85 m ² .K/W | 4 platen/pak | 28,95 €/m ² | - |
| | 1101.531120 | 120mm | 3,45 m ² .K/W | 3 platen/pak | 34,74 €/m ² | - |
| | 1101.531140 | 140mm | 3,90 m ² .K/W | 3 platen/pak | 40,53 €/m ² | - |
| | 1101.531160 | 160 mm | 4,45 m ² .K/W | 2 platen/pak | 48,00 €/m ² | 300,00 €/m ³ |
| | 1101.531180 | 180 mm | 5,00 m ² .K/W | 2 platen/pak | 56,79 €/m ² | 315,50 €/m ³ |
| | 1101.531200 | 200 mm | 5,55 m ² .K/W | 2 platen/pak | 64,20 €/m ² | 321,00 €/m ³ |

FLOORMATE 700-A

| | ARTIKELCODE | DIKTE | RD-WAARDE | VERPAKKING | PRIJS | |
|-----------------------|-------------|-------|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| vloer- en dakisolatie | 1101.551040 | 40 mm | 1,15 m ² .K/W | 10 platen/pak | 17,88 €/m ² | 447,00 €/m ³ |
| 1250 x 600 mm | 1101.551050 | 50 mm | 1,45 m ² .K/W | 8 platen/pak | 22,35 €/m ² | - |
| rondom sponning | 1101.551060 | 60 mm | 1,75 m ² .K/W | 7 platen/pak | 26,82 €/m ² | - |
| 700 kPa 250 kPa | 1101.551080 | 80 mm | 2,30 m ² .K/W | 5 platen/pak | 35,76 €/m ² | - |
| | 1101.550100 | 100mm | 2,85 m ² .K/W | 4 platen/pak | 44,70 €/m ² | - |
| | 1101.550120 | 120mm | 3,45 m ² .K/W | 3 platen/pak | 53,64 €/m ² | - |

EXTRA INFORMATIE

Heeft u een afwijkende dikte nodig? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachttoeslag.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Voor levering van onze goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

STYROFOAM | PRIJSBLAD 1.3

vanaf 17/04/2017

Styrofoam is de verzamelnaam voor de blauwe vochtgevoelige en drukvaste isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS). Styrofoam isolatieplaten bieden duurzame oplossingen voor energiebesparing en vermindering van CO₂-uitstoot. Styrofoam is Cradle-to-Cradle en ISO14001 gecertificeerd.

ROOFMATE SL-A

| | ARTIKELCODE | DIKTE | RD-WAARDE | VERPAKKING | PRIJS | |
|----------------------------|-------------|--------|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| dak- en kelderwandisolatie | 1101.001030 | 30 mm | 0,90 m ² .K/W | 14 platen/pak | 7,35 €/m ² | 245,00 €/m ³ |
| 1250 x 600 mm | 1101.001040 | 40 mm | 1,20 m ² .K/W | 10 platen/pak | 9,40 €/m ² | 235,00 €/m ³ |
| rondom sponning | 1101.001050 | 50 mm | 1,50 m ² .K/W | 8 platen/pak | 11,75 €/m ² | - |
| 300 kPa 130 kPa | 1101.001060 | 60 mm | 1,80 m ² .K/W | 7 platen/pak | 14,10 €/m ² | - |
| | 1101.001080 | 80mm | 2,40 m ² .K/W | 5 platen/pak | 18,80 €/m ² | - |
| | 1101.001100 | 100mm | 2,95 m ² .K/W | 4 platen/pak | 23,50 €/m ² | - |
| | 1101.001120 | 120mm | 3,55 m ² .K/W | 3 platen/pak | 28,20 €/m ² | - |
| | 1101.001140 | 140mm | 3,90 m ² .K/W | 3 platen/pak | 32,90 €/m ² | - |
| | 1101.001160 | 160mm | 4,45 m ² .K/W | 2 platen/pak | 38,40 €/m ² | 240,00 €/m ³ |
| | 1101.001180 | 180mm | 5,00 m ² .K/W | 2 platen/pak | 45,09 €/m ² | 250,50 €/m ³ |
| | 1101.001200 | 200 mm | 5,55 m ² .K/W | 2 platen/pak | 54,20 €/m ² | 271,00 €/m ³ |

ROOFMATE SL-X

| | ARTIKELCODE | DIKTE | RD-WAARDE | VERPAKKING | PRIJS | |
|----------------------------|-------------|--------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|
| dak- en kelderwandisolatie | 1103.001060 | 60 mm | 2,10 m ² .K/W | 7 platen/pak | 16,86 €/m ² | 281,00 €/m ³ |
| 1250x600 mm | 1103.001070 | 70 mm | 2,45 m ² .K/W | 6 platen/pak | 19,67 €/m ² | - |
| rondom sponning | 1103.001080 | 80 mm | 2,80 m ² .K/W | 5 platen/pak | 22,48 €/m ² | - |
| 300 kPa 110 kPa | 1103.001090 | 90 mm | 3,15 m ² .K/W | 4 platen/pak | 25,29 €/m ² | - |
| | 1103.001100 | 100mm | 3,50 m ² .K/W | 4 platen/pak | 28,10 €/m ² | - |
| | 1103.001120 | 120mm | 4,15 m ² .K/W | 3 platen/pak | 33,72 €/m ² | - |
| | 1103.001140 | 140mm | 4,80 m ² .K/W | 3 platen/pak | 39,34 €/m ² | - |
| | 1103.001160 | 160mm | 5,50 m ² .K/W | 2 platen/pak | 45,76 €/m ² | 286,00 €/m ³ |
| | 1103.001180 | 180mm | 6,20 m ² .K/W | 2 platen/pak | 52,92 €/m ² | 294,00 €/m ³ |
| | 1103.001200 | 200 mm | 6,85 m ² .K/W | 2 platen/pak | 61,90 €/m ² | 309,50 €/m ³ |

EXTRA INFORMATIE

Heeft u een afwijkende dikte nodig? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachttoeslag.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Voor levering van onze goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

STYROFOAM | PRIJSBLAD 1.4

vanaf 17/04/2017

Styrofoam is de verzamelnaam voor de blauwe vochtongevelige en drukvaste isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS). Styrofoam isolatieplaten bieden duurzame oplossingen voor energiebesparing en vermindering van CO₂-uitstoot. Styrofoam is Cradle-to-Cradle en ISO14001 gecertificeerd.

| ROOFMATE LG-X | ARTIKELCODE | DIKTE | RD-WAARDE | VERPAKKING | PRIJS |
|--------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|----------------|------------------------|
| dakisolatie met 10 mm beton | 1103.012050 | 50+10 mm | 1,75 m ² .K/W | 32 platen/pal. | 42,45 €/m ² |
| 1200 x 600 mm | 1103.012060 | 60+10 mm | 2,10 m ² .K/W | 26 platen/pal. | 47,95 €/m ² |
| tong en groef aan lange zijden | 1103.012080 | 80+10 mm | 2,80 m ² .K/W | 20 platen/pal. | 55,20 €/m ² |
| 300 kPa 110 kPa | 1103.012100 | 100+10 mm | 3,50 m ² .K/W | 16 platen/pal. | 62,75 €/m ² |
| | 1103.012120 | 120+10 mm | 4,15 m ² .K/W | 14 platen/pal. | 78,35 €/m ² |

EXTRA INFORMATIE

| | |
|------------|---|
| Toepassing | Voor nieuwe of bestaande dakconstructies waarbij zeer beperkte belasting kan worden toegelaten of voor locaties waar het moeilijk of zelfs onmogelijk is om grind op het dak aan te brengen |
| Gewicht | 18 – 23 kg/m ² |
| Afname | per losse plaat mogelijk |

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachttoeslag.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Voor levering van onze goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

STYROFOAM | PRIJSBLAD 1.5

vanaf 17/04/2017

Styrofoam is de verzamelnaam voor de blauwe vochtongevelige en drukvaste isolatieplaten uit geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (XPS). Styrofoam isolatieplaten bieden duurzame oplossingen voor energiebesparing en vermindering van CO₂-uitstoot. Styrofoam is Cradle-to-Cradle en ISO14001 gecertificeerd.

WALLMATE CW-A

| | ARTIKELCODE | DIKTE | RD-WAARDE | VERPAKKING | PRIJS | |
|----------------------|-------------|-------|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| spouwmuurisolatie | 1101.405030 | 30 mm | 0,90 m ² .K/W | 14 platen/pak | 7,05 €/m ² | 235,00 €/m ³ |
| 2500 x 600 mm | 1101.405040 | 40 mm | 1,20 m ² .K/W | 10 platen/pak | 8,98 €/m ² | 224,50 €/m ³ |
| rondom tong en groef | 1101.405050 | 50 mm | 1,50 m ² .K/W | 8 platen/pak | 11,23 €/m ² | - |
| | 1101.405060 | 60 mm | 1,80 m ² .K/W | 7 platen/pak | 13,47 €/m ² | - |
| | 1101.405080 | 80 mm | 2,40 m ² .K/W | 5 platen/pak | 17,96 €/m ² | - |
| | 1101.405100 | 100mm | 2,95 m ² .K/W | 4 platen/pak | 22,45 €/m ² | - |

WALLMATE WB-A

| | ARTIKELCODE | DIKTE | RD-WAARDE | VERPAKKING | PRIJS | |
|---------------------------|-------------|-------|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| isolatie binnenzijde muur | 1101.410030 | 30 mm | 0,90 m ² .K/W | 14 platen/pak | 7,80 €/m ² | 260,00 €/m ³ |
| 1250 x 600 mm | 1101.410040 | 40 mm | 1,20 m ² .K/W | 10 platen/pak | 10,00 €/m ² | 250,00€/m ³ |
| rechte kanten | 1101.410050 | 50 mm | 1,50 m ² .K/W | 8 platen/pak | 12,50 €/m ² | - |
| | 1101.410060 | 60 mm | 1,80 m ² .K/W | 7 platen/pak | 15,00 €/m ² | - |
| | 1101.410080 | 80 mm | 2,40 m ² .K/W | 5 platen/pak | 20,00 €/m ² | - |
| | 1101.410100 | 100mm | 2,95 m ² .K/W | 4 platen/pak | 25,00 €/m ² | - |
| | 1101.410120 | 120mm | 3,55 m ² .K/W | 3 platen/pak | 30,00 €/m ² | - |

EXTRA INFORMATIE

Heeft u een afwijkende dikte nodig? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachttoeslag.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Voor levering van onze goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponereerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.

ROOFMATE MK | PRIJSBLAD 1.7

vanaf 17/04/2017

Roofmate MK is een UV-bestendige en thermisch stabiele polyethyleen scheidingslaag in microvezelstructuur met waterkerende en dampdoorlatende eigenschappen. Deze scheidingslaag maakt onderdeel uit van het MinK systeem waarbij het wordt toegepast in combinatie met Styrofoam isolatieplaten.

| ROOFMATE MK | ARTIKELCODE | AFMETINGEN | AFNAME | NETTOPRIJS |
|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|
| | 1411.000001 | 3 x 100 m | < 5 rollen | € 1,60/m ² |
| | | | ≥ 5 rollen | € 1,56/m ² |
| | | | ≥ 10 rollen | € 1,51/m ² |
| | | | ≥ 15 rollen | € 1,47/m ² |

EXTRA INFORMATIE

Dow Building Solutions ontwikkelde het omkeerdaksysteem Roofmate MinK.

Dit systeem bestaat uit de omkeerdakopbouw met Roofmate SL-X isolatie waarop de speciale waterkerende en dampdoorlatende scheidingslaag Roofmate MK wordt toegepast.

Wetenschappelijke studies en praktijkonderzoeken hebben aangetoond dat de aanwezigheid van regenwater onder de isolatie kan worden verwaarloosd bij toepassing van het Roofmate MinK-systeem .

Afname uitsluitend per hele rol.

Prijzen zijn exclusief BTW volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Leveringen zijn franco Nederland (excl. de eilanden), op auto, ongelost, vanaf € 850 netto factuurwaarde, anders € 80 vrachttoeslag.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Voor levering van onze goederen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Blauwplaat, gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, van kracht. Een exemplaar hiervan zenden wij u op verzoek toe.